

SÄKERHETS DATABLAD

Clean UP

1. NAMNET PÅ BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET

Namnet på blandningen: Clean UP
 Användning: Rengöringsmedel
 Tillverkare: Svenska Diskbolaget AB
 Adress: Företagsgatan 6
 233 51 Svedala
 Telefon: +46 (0)40 151575
 Fax: +46 (0)40 547570
 E-post: stefan@diskbolaget.se
 Tel.-nr för nödsituationer: 112. Begär Giftinformationscentralen

2. FARLIGA EGENSKAPER

Märkningsuppgifter:

Clean UP

Produkten är inte klassificerad som hälsoskadlig eller miljöfarlig.
 Innehåller: < 1 % IPA och < 1 % natriummetasilikat.

Ämne	CAS-nr	Vikt %	Symboler	H-fraser
IPA	67-63-0	< 1	FARA, VARNING	H225-319-336
Natriummetasilikat	10213-79-3	< 1	FARA	H302-314-335
Alkoholalkoxylat	69227-21-0	< 1	-	-
Ämne	CAS-nr	Vikt %	Symboler	R-fraser
IPA	67-63-0	< 1	Xi, F	R11-36-67
Natriummetasilikat	10213-79-3	< 1	C	R34-37
Alkoholalkoxylat	69227-21-0	< 1	Xi	36/38

Förklaring till R- och H-fraser, se punkt 16.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Vid förtäring: Ge ett par glas mjölk eller vatten. Vid besvär kontakta läkare.

Vid hudkontakt: Skölj med vatten.

Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i några minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Symptom:

Vid hudkontakt: Uttorkning kan inträffa.

Kontakt med ögonen: Kan ge sveda.

Förtäring: Kan ge magbesvär och diarré.

Inandning: Inandning av dimma kan ge nysningar och hosta.

5. BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER

Lämpliga släckmedel: Välj medel efter vad som brinner. Produkten är inte brännbar.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder: -

Miljöskyddsåtgärder: Kontakta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vid större utsläpp.

Metoder och material för inneslutning och sanering: Valla in med sand, jord eller liknande. Mindre mängder späds ut med rikligt mängder vatten. Se också punkt 13.

7. HANTERING OCH LAGRING

Försiktighetsmått: Förvaras frostfritt.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Skyddsåtgärder: Undvik kontakt ögonen.

Handskydd: Skyddshandskar vid upprepad eller långvarig hantering.

Ögonskydd: Skyddsglasögon bör användas vid risk för stänk.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Utseende:	Ljusgrån, klar vätska
Luktröskel:	Inte känt
pH-värde:	9
Stelningspunkt/ Smältpunkt:	-5°C
Kokpunkt och kokpunktsintervall:	C:a 100°C
Flampunkt:	Inte brandfarlig
Avdunstningshastighet:	Inte känt
Brandfarlighet (fast form, gas):	Inte brandfarlig
Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns:	Inte brännbar eller explosiv
Ångtryck:	Inte känt
Ångdensitet:	Inte känt
Densitet:	1000 kg/m ³
Löslighet:	Helt lös i vatten.
Självantändningstemperatur:	Inte relevant
Sönderfallstemperatur:	Inte känt
Viskositet:	Inte känt
Explosiva egenskaper:	Nej
Oxiderande egenskaper:	Nej

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Material som ska undvikas: Produkten bör ej blandas med andra kemikalier.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Produkten: Inte klassificerad som hälsoskadlig. Se punkt 4 för symptom.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Produkten: Innehåller inga miljöfarliga ämnen.

13. AVFALLSHANTERING

Hantering: Följ gällande lokala bestämmelser vid kassering på avfallsanläggning.

Förslag på avfallskod: 07 06 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar. Farligt avfall.

Svenska Diskbolagets tomemballage återtages enligt separat överenskommelse.

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten: Ej farligt gods.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Referensmaterial: KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 453/2010 av den 20 maj 2010 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH). Ingående ämnen är parallellklassificerade med KIFS och CLP enligt övergångsreglerna för GHS/CLP. Produkt- och ämnesklassificeringar enligt GHS/CLP har hämtats från Prevents databas, ett samverkansorgan mellan LO, TCO och Svenskt näringsliv för bättre arbetsmiljö.

16. ANNAN INFORMATION

Utformat enligt CLP i mars 2012 för att harmonisera med GHS/CLP-märkning och klassificering.

Förklaring till H-fraser under punkt 3:

H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H302: Skadligt vid förtäring.
H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336: Kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

Förklaring till Riskfraser under punkt 3:

R11: Mycket brandfarligt.
R34: Frätande.
R36: Irriterar ögonen.
R36/38: Irriterar ögonen och huden.
R67: Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.